JDI
JUST DO IT

KATALOG
PRODUK



Pasir Berkualitas

Untuk Indoor & Outdoor

justdoit.co.id @official.justdoit official@justdoit.co.id

PRODUK

Just Do It adalah perekat yang berbasis semen (cement base) dengan campuran silicon atau latex dan xampuran dari Jerman, yang merupakan second brand dari LEMKRA. Dibuat dari pasir pilihan, semen berkualitas, serta dilter aditif yang tercampur dengan sempurna menghasilkan semen instan dengan kualitas yang baik dengan daya rekat tinggi dan tetap fleksibel.

Keunggulan Just Do It dibanding dengan adukan semen pasir konvensional terletak pada konsisten dan homogenitas bahan yang dihasilkan.

KEUNGGULAN JUST DO IT

1. Merekat Kuat (adhesive) kesemua jenis bahan bangunan (beton lama/baru, metal, kayu, kaca, PVC, semen/adukan lama/baru, permukaan yang diglazuur dan lain-lain.)

2. Memiliki fleksibilitas & elasitisitas cukup tinggi (flexible) karena elastis dan lentur, maka dapat menyusut dan memuai pada batas-batas tertentu tanpa mengurangi daya rekatnya.

3. Mampu meredam getaran, karena adanya kandungan silicon/latex didalamnya sehingga dapat mencegah terangkatnya keramik. Silicon/Latex juga berfungsi sebagai waterproofing sehingga permukaan lantai atau dindinfg yang di lapisinya akan menjadi kedap air.

KANTOR CABANG

- **JAKARTA**
  Jl. Joglo Raya No.2 RT.4/RW.8, Joglo Kec. Kembangan Kota Jakarta Barat.

  Tel. : +62895-3205-22767
  Fax. : -
  E-mail : lemkrajakarta@rocketmail.com

- **BEKASI**
  Jl. Wibawa Mukti II No.3, RT.004/RW.008, Jatiasih, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi.

  Tel. : (021) 82425116
  Fax. : -
  E-mail : lemkrabks@gmail.com

- **BANDUNG**
  Jl. Soekarno-Hatta No.617, Sukapura, Kec. Kiaracondong, Kota Bandung.

  Tel. : +62851-8220-1017
  Fax. : (022) 7531719
  E-mail : lemkrabdg@gmail.com

- **CIREBON**
  Jl. Tuparev No.87, Sutawinangun, Kec. Kedawung, Kabupaten Cirebon.

  Tel. : (0231) 221318, 221319
  Fax. : (0231) 245775
  E-mail : lemkracrb@gmail.com

- **YOGYAKARTA**
  Jl. Siliwangi No 22, Ringroad Barat, Trihanggo,Sleman, Yogyakarta

  Tel. : 0274-5015507,0878-1258-4625
  Fax. : -
  E-mail : lemkrajgy@gmail.com

- **SEMARANG**
  Jl. Puspowarno Tengah VII No.29, Salamanmloyo, Kota Semarang.

  Tel. : 024 76430220
  Fax. : -
  E-mail : lemkrasmg@gmail.com

- **SURABAYA**
  Jl. Karet No.46-48, Bongkaran, Kec. Pabean Cantikan, Surabaya.

  Tel. : (031)3531354,3542063
  Fax. : (031) 3531347
  E-mail : lemkrasurabaya@gmail.com

- **PURWOKERTO**
  Jl. Hos Notosuwiryo No. 3 TelukPurwokerto Selatan, Banyumas, Jawa Tengah.

  Tel. : (0281) 624508
  Fax. : -
  E-mail : lemkra.pwk@gmail.com

- **BALI**
  Jl. Cokroaminoto No.351A, Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar.

  Tel. : +62852-8007-3890
  Fax. : -
  E-mail : balilemkra@gmail.com

- **MEDAN**
  Jl. Merak No.51, Sei Sikambing B, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan.

  Tel. : (061) 8460269, 68486004
  Fax. : (061) 8212302
  E-mail : lemkramdn@gmail.com

- **BALIKPAPAN**
  Pergudangan Bizhub 52, Jl. Sultan Hasanudin No.6 Blok H, Kariangau, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

  Tel. : (0542)5460527
  Fax : -
  E-mail : lemkrabalikpapan@gmail.com

TILE ADHESIVE

JDI 100
Perekat Multiguna



KEGUNAAN

- Untuk memasang keramik, granit, marmer dan batu alam pada lantai dan dinding (khusus indoor).
- Untuk memasang keramik, granit, marmer, dan batu alam pada media beton.
- Untuk memasang bata ringan dan glassblock (indoor).
- Untuk perataan beton yang bergelombang atau berlubang.

KEUNGGULAN

- Memiliki daya rekat tinggi.
- Fleksibel terhadap muai dan susut.
- Efesiensi terhadap penggunaan bahan dan waktu kerja.






Kemasan	30 kg
Ketebalan	3 mm
Daya sebar	4 - 6 kg/m^2
Adukan	1 kg : 230 - 250 cc air

JDI 110
Screed




KEGUNAAN

- Untuk pemasangan batu bata.
- Untuk perataan (screeding).
- Untuk dapat digunakan sebagai ketebalan dinding.

KEUNGGULAN

- Memiliki daya rekat tinggi.
- Tahan terhadap sinar UV.
- Efisiensi bahan dikarenakan penggunaan cepat dan praktis.






Kemasan	40 kg
Ketebalan	Screed Lantai 2 cm
	Batu Bata 1 cm
Daya sebar	Screed Lantai 1,2 m^2/sak
	Batu Bata 1,25 m^2/sak
Adukan	1 kg : 170 cc air

FINISHING

JDI 200
Nat Keramik





Fungsi utama nat adalah sebagai ruang gerak keramik. Rongga nat keramik harus diisi oleh nat yang fleksibel. Jika rongga nat diisi oleh semen warna biasa yang mempunyai sifat keras dan getas maka keramik, granit, marmer, dan batu alam akan mudah pecah dan retak bila ada pergerakan (muai dan susut) pada struktur bangunan.

KEGUNAAN

- Untuk pengisi rongga nat keramik, granit, marmer, kamar mandi dan kolam renang

KEUNGGULAN


- JDI 200 bersifat flekxibel dan waterproofing
- Mengandung **anti efforescence** atau anti keoutihan / bercak putih yang timbul pada celah atau rongga nat.

Kemasan	1 kg & 2 kg
Daya sebar	6 - 8 m^2/kg
Adukan	1 kg : 350 cc air
Warna	12 pilihan warna









JDI 300
Perekat Bata Ringan



KEGUNAAN:

- Untuk pemasangan bata ringan.
- Untuk pemasangan beton pres.
- Untuk pemasangan batako.

KEUNGGULAN:

- Memiliki daya rekat tinggi.
- Kuat terhadap muai susut.
- Siap pakai.
- Efisian bahan dan tenaga kerja.
- Sangat cocok untuk bangunan ***high risk building.***

Kemasan	40 kg
Ketebalan	3 mm
Daya sebar	T. bata 7,5 cm = 14 m^2/sak
	T. bata 10 cm = 10 m^2/sak
Adukan	1 kg : 180 - 200 cc air









justdoit.co.id @official.justdoit official@justdoit.co.id

JDI 400

Plesteran Instan Gunung Ciremai



KEGUNAAN:

- Untuk diaplikasikan sebagai plesteran.
- Untuk digunakan sebagai pemasangan batu bata.
- Untuk digunakan sebagai perataan.

KEUNGGULAN:

- Fleksibel terhadap muai susut, dapat mencegah terjadinya retak.
- Daya rekat tinggi.
- Tahan terhadap sinar UV, baik untuk dinding luar maupun dalam.
- Efisien bahan dan tenaga kerja.
- Cocok untuk high rise building.

Kemasan	40 kg
Ketebalan	bata merah 1 - 2,5 cm
	bata ringan 1 - 1,5 cm
Plesteran	bata merah ±2 m^2/sak
	bata ringan ±2,3 m^2/sak
Pemasangan	bata merah ±1,4 m^2/sak
	bata ringan ±3,8 m^2/sak
Adukan	1 kg : 180 - 200 cc air









TIPS

Dibuat tali air dengan kedalaman 1 - 1,5 cm dan jarak tali air 2,5 x 2,5 m agar tidak terjadi retakan pada plesteran.

JDI 410

Render Pelaci



KEGUNAAN

- Untuk membuat plesteran yang langsung halus.
- Untuk pemasangan batako.
- Untuk digunakan sebagai perataan.

KEUNGGULAN

- Plesteran yang halus dan bisa langsung di cat setelah 3 hari.
- Daya rekat tinggi, fleksibel terhadap muai susut dan ekonomis, cocok digunakan untuk pengerjaan high risk building.

Kemasan	40 kg
Ketebalan	Bata Ringan 1 - 2,5 cm
	Batako 1 - 1,5 cm
Daya sebar	Bata Ringan 2 m^2/sak
	Batako 2,3 m^2/sak
Adukan	1 kg : 180 - 200 cc air









JDI 450
Plesteran Trasram



KEGUNAAN:

- Untuk lapisan dasar pemasangan bata merah/bata ringan agar rembesan air tanah terputus.
- Untuk pemasangan pondasi batu kali.
- Untuk plesteran dinding kamar mandi, kolam renang, dan kolam ikan.

KEUNGGULAN:

- Menahan dinding lembab dari air tanah.
- Menangkal air tanah.
- Mempunyai fleksibilitas.
- Mudah di aplikasikan.
- Dapat di aplikasikan untuk plesteran indterior dan eksterior.

Kemasan	40 kg
Ketebalan	bata merah 1 - 2,5 cm
	bata ringan 1 - 1,5 cm
Plesteran	bata merah ±2 m^2/sak
	bata ringan ±2,3 m^2/sak
Pemasangan	bata merah ±1,4 m^2/sak
	bata ringan ±3,8 m^2/sak
Adukan	1 kg : 180 - 200 cc air









JDI 500
Skim Coat Acian



KEGUNAAN


- Untuk acian yang fleksibel dan dapat mencegah retak rambut.
- Untuk acian, yang mempunyai daya rekat yang tinggi, digunakan pada permukaan beton dan plesteran.
- Untuk mendapatkan hasil acian halus sehingga dapat menghemat penggunaan cat tembok (tanpa plamur).
- Untuk digunakan sebagai renovasi acian pada rumah sakit, pabrik, farmasi, museum, kantor, dan lain-lain.

KEUNGGULAN

- Memiliki daya rekat tinggi.
- Hasil acian lebih halus.
- Flrxible terhadap muai dan susut dinding.
- Tidak perlu di plamuur, dinding dapat di cat setelah mengering.
- Praktis dan efisien dalam pengaplikasian.

Kemasan	30 kg & 20 kg
Ketebalan	1 mm
Daya sebar	2 - 3 kg/m^2
Adukan	1 kg : 350 cc air
Warna	Putih, Abu-Abu, & Ivory









justdoit.co.id @official.justdoit official@justdoit.co.id

WATERPROOFING

JDI 650
Waterproofing 2 Komponen



JDI 650 Meruakan waterproofing dengan 2 komponenyang sangat baik untuk mencegah dan mengatasi kebocoran pada kolam renang, kamar mandi, dan lain-lain.

KEUNGGULAN

- Mampu menahan tekanan air hingga kedalaman 5m.
- Tidak beracun untuk tangki air.
- Daya rekat tinggi dan fleksibel.
- Mengandung serat microfiber.
- Mudah di aplikasikan.
- Untuk pengisi rongga delatasi.
- Untuk pelapisan primer lapang tenis pengganti aspal.
- Tahan gesekan karena mengandung serat microfiber.









Kemasan	5 kg, & 25kg
Ketebalan	3 mm
Daya sebar	1 - 1,5 kg/m^2/lapis
Adukan	1 kg : 260 cc liquid

HEAVY DUTY WATERPROOFING

- ☑ **Mampu menahan tekanan air hingga kedalaman 5m.**
- ☑ **Tidak beracun untuk tangki air.**
- ☑ **Daya rekat tinggi dan fleksibel.**
- ☑ **Mengandung serat microfiber.**
- ☑ **Mudah di aplikasikan.**

TOOLS

SPIKE ROLL



Spike Roll (roller berduri) adalah alat khusus yang digunakan dalam proses aplikasi pengecatan lantai, terutama untuk sistem epoxy coating dan Polyurethane (PU). Alat ini bukan merupakan rol cat konvensional, melainkan rol yang dilengkapi dengan duri-duri (spikes).

CHISEL

Chisel (pahat) adalah alat kerja yang dirancang dengan ujung tajam atau tumpul, digunakan untuk memotong, membentuk, menghancurkan, atau mengikis material keras seperti logam, batu, beton, hingga kayu. Chisel memiliki panjang 40 cm dan lebar mata Chisel 5 cm.



PALU KARET BESAR



Palu karet Besar adalah jenis alat pukul yang dirancang khusus dengan kepala berbahan karet padat, memberikan tekanan yang lembut, aman, dan tidak merusak permukaan benda yang dipukul.

PALU KARET KECIL

Palu karet Kecil adalah jenis alat pukul yang dirancang khusus dengan kepala berbahan karet padat, memberikan tekanan yang lembut, aman, dan tidak merusak permukaan benda yang dipukul.



ROSKAM KARET



Roskam karet merupakan alat aplikator profesional yang dirancang khusus untuk menyebar dan menekan adukan nat ke celah keramik tanpa merusak permukaan. Terbuat dari bahan karet fleksibel berkualitas tinggi dan pegangan ergonomis, roskam ini memberikan kontrol maksimal saat digunakan.

KARET NAT

Karet Nat merupakan alat bantu aplikator nat yang dirancang khusus untuk meratakan dan menekan adukan nat ke dalam celah keramik secara efisien. Terbuat dari bahan karet fleksibel berkualitas tinggi, produk ini memastikan pengisian nat merata tanpa merusak permukaan keramik.



justdoit.co.id @official.justdoit official@justdoit.co.id

TOOLS

SPRAY GUN



Spray Gun merupakan alat semprot berkualitas tinggi yang dirancang untuk distribusi cat, coating, atau bahan finishing lainnya secara merata dan efisien. Dengan desain nozzle presisi dan tangki berkapasitas optimal, spray gun ini memberikan aliran semprot yang halus dan terkendali, cocok untuk berbagai jenis permukaan.

SEROK GIGI KECIL

Serok Gigi Kecil merupakan alat serok profesional yang dirancang untuk menyebarkan lem secara rata dengan alur presisi. Terbuat dari bahan berkualitas dengan gigi tajam dan rapi, serok ini memastikan daya rekat optimal dan mengurangi risiko keramik lepas.



SEROK GIGI BESAR



Serok Gigi Besar merupakan alat serok profesional yang dirancang untuk menyebarkan lem secara rata dengan alur presisi. Terbuat dari bahan berkualitas dengan gigi tajam dan rapi, serok ini memastikan daya rekat optimal dan mengurangi risiko keramik lepas.

SILICON GUN

Silicon gun (atau caulking gun / tembakan lem silikon) adalah alat mekanis yang dirancang untuk memudahkan pengaplikasian lem silikon sealant, sealant kaca, atau sealant konstruksi yang umumnya dikemas dalam tabung kartrid.



AS MIXER

As Mixer, batang pengaduk kuat yang dirancang khusus untuk mencampur berbagai material seperti semen, lem keramik, acian, atau waterproofing dengan lebih cepat dan merata.



FIBER GLASS MESH

Fiberglass Mesh merupakan solusi andal untuk mencegah retak dan meningkatkan daya rekat pada aplikasi plesteran, waterproofing, dan pemasangan keramik. Terbuat dari serat kaca berkualitas tinggi yang ringan namun sangat kuat, mesh ini dirancang untuk memberikan kestabilan struktural ekstra sekaligus mudah diaplikasikan.

Beberapa ukuran fiberglas diantaranya:

- 1x10 meter
- 1x50 meter



justdoit.co.id @official.justdoit official@justdoit.co.id

TOOLS

FIBER GLASS MESH




Fiberglass Mesh merupakan solusi andal untuk mencegah retak dan meningkatkan daya rekat pada aplikasi plesteran, waterproofing, dan pemasangan keramik. Terbuat dari serat kaca berkualitas tinggi yang ringan namun sangat kuat, mesh ini dirancang untuk memberikan kestabilan struktural ekstra sekaligus mudah diaplikasikan.
Beberapa ukuran Fiberglass Mesh:

- 10 cm x 100 m
- 3 cm x 45 m

ROUND PVC CORNER BEAD

Round PVC Corner Bead, pilihan tepat untuk finishing dinding yang lebih estetik dan profesional. Terbuat dari bahan PVC berkualitas tinggi, produk ini dirancang khusus untuk memberikan lengkungan sempurna pada pertemuan sudut, sekaligus melindungi dari retak dan benturan. Round PVC Corner Bead ini memiliki panjang 2,8 meter.



TRIANGLE PVC CORNER BEAD



Triangle PVC Corner Bead, solusi ideal untuk menghasilkan sudut tegas dan simetris dalam aplikasi plesteran. Desain segitiga yang kokoh memberikan stabilitas ekstra, sementara bahan PVC berkualitas tinggi menjamin daya tahan terhadap lembab, retak, dan karat. Untuk Triangle PVC Corner Bead ini memili dua jenis yaitu Outer Corner Bead dan Inner Corner Bead.
Masing - masing panjang 2,8 meter.

ALUMINIUM TILE TRIM

Aluminium Tile Trim. Dirancang dari material aluminium berkualitas tinggi, tile trim ini memberikan perlindungan maksimal terhadap retak, benturan, dan korosi - sekaligus memperindah tampilan akhir dengan garis tegas dan modern. Terdapat 5 warna yaitu, Silver, Rosegold, Champine, Bronzed, dan Hitam. Masing-masing memiliki panjang 2,8 meter.



PVC TILE TRIM



PVC Tile Trim, solusi finishing modern yang dirancang untuk hasil akhir yang rapi, kuat, dan tahan lama. Dengan desain minimalis dan material PVC berkualitas tinggi, produk ini melindungi tepi keramik dari kerusakan sekaligus memperindah tampilan keseluruhan ruang. Terdapat 4 warna yaitu, Abu-Abu, Putih, Hitam, dan Cream. Masing- masing memiliki panjang 2,8 meter.

justdoit.co.id @official.justdoit official@justdoit.co.id

DAFTAR PROYEK

JDI
JUST DO IT



Grage Mall
Cirebon



Apartemen Soumata
Tangerang



RSUD Suradadi
Tegal



Stupa Damma Sundara
Solo



Royal Mansion
Semarang



CSB Mall
Cirebon



NS Hotel
Cilacap



RS Mitra Plumbon
Majalengka



Pesantren Al-Zaytun
Indramayu



PT. Charoen Pokphand Indonesia
Majalengka



Gedung Graha SA
Surabaya



Pasar Atum
Surabaya

JDI

JUST DO IT

TERBUKTI KUALITASNYA

PT. GUNA BANGUN JAYA

Jl. Tuparev No.87, Sutawinangun, Kec.
Kedawung, Kabupaten Cirebon.

Tel. : (0231) 221318, 221319
Fax. : (0231) 245775
E-mail : lemkra@gmail.com